

# Mono Plongée 32.1

Navire de plongée aluminium—25 pax



# Mono Plongée 32.1

Navire de plongée aluminium—25 pax



## Caractéristiques :

LHT	10.21 m
L coque	9.63 m
L flottaison	8.50 m
Maitre bau	3.49 m
Tirant d'eau	0.98 m
Déplacement en charge	6.40 T
Motorisation	diesel in board - ligne d'arbre
Puissance conseillée	300 à 400 cv
Vitesse maxi en charge	27 nœuds @ 300 cv
Capacité	25 plongeurs
Homologation	5eme catégorie - Division 224
Matériau	Aluminium

## Spécificités carène :



L'étrave droite offre une excellente stabilité longitudinale et un passage de vague doux. Les performances et le confort sont supérieurs à une carène classique de même longueur. Ceci grâce au gain de longueur de flottaison obtenu (+10 à 15%).

Autre avantage, la tolérance de chargement longitudinal autorisant une grande souplesse d'embarquement du matériel et des plongeurs.

Enfin, les entrées d'eau sont fines bien que le plan de flottaison soit plus avancé que sur une coque classique. On dispose ainsi d'une meilleure stabilité latérale ce qui permet d'autoriser 25 pax sur un 32' les critères de stabilité requis (D211) étant respectés.

# Mono Plongée 32.1

Navire de plongée aluminium—25 pax



# Mono Plongée 32.1

Navire de plongée aluminium—25 pax

